



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๖ รายการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะขยายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๖ รายการ ของงานพัสดุ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามรายละเอียด รายการที่แนบท้าย

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตบางเขน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร **ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕** ในวันและเวลาราชการ และกำหนดขายทอดตลาด ณ สถานที่ ติดต่อดังกล่าว **ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.** เป็นต้นไป

คำชี้แจงเงื่อนไขแนบท้ายประกาศนี้ เป็นส่วนหนึ่งของประกาศขายพัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาดฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

เงื่อนไขในรายการขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีทอดตลาด
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

การขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๖ รายการ ของงานพัสดุ
สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
มีเงื่อนไขดังนี้

๑. ผู้สนใจที่ประสงค์จะซื้อให้เสนอผู้ราคาด้วยวาจา ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ดังกล่าว
๒. การชำระเงิน ให้ชำระเงินเป็นเงินสดเต็มราคาในวันขายพัสดุ โดยวิธีทอดตลาดในวัน
นั้นพร้อมสำเนาบัตรประชาชน
๓. ผู้ซื้อที่เสนอราคาได้ จะต้องทำการขนย้ายพัสดุออกจากห้องเก็บพัสดุ ของงานพัสดุ
สถานพยาบาล ภายใน ๕ วันทำการ จะต้องขนย้ายในเวลาราชการ หากพ้นจากกำหนดนี้แล้วถือ
ว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่มีการขนย้ายได้ภายใน
เวลาที่กำหนดให้ยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งพิจารณาผ่อนผันให้ตามความเหมาะสม
๔. ก่อนขนย้ายพัสดุให้ผู้ซื้อที่เสนอราคาได้ ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของงานพัสดุ
สถานพยาบาล ที่รับผิดชอบทราบก่อน เพื่อขออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานด้วย
๕. กำหนดชี้แจงและดูพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพที่ขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน
๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องเก็บพัสดุ

(ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๙๔๐๖๖๓๐ - ๑ ต่อ ๒๓๖)

รายละเอียดรายการพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๖ รายการ
ที่จะขายโดยวิธีขายทอดตลาด

ลำดับที่	รายการพัสดุ	รหัสครุภัณฑ์	จำนวนนับ
๑.	จอคอมพิวเตอร์ DELL	๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕/๖, ๑๓-๑๔	๓ จอ
๒.	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 500 VA	๖๑๑๕-๐๐๔-๐๐๐๑/๓, ๘-๑๐, ๑๓, ๑๔, ๑๗, ๑๙-๒๒, ๒๕, ๒๗, ๒๙, ๓๑-๓๔	๑๘ เครื่อง
๓.	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 1000 VA	๖๕๒๐-๐๐๘-๐๐๐๑/๑	๑ เครื่อง
๔.	เครื่องทำน้ำกลั่น	๖๕๓๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๑	๑ เครื่อง
๕.	เก้าอี้ทำงานไม่มีที่พนักแขน	๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๔/๒	๑ ตัว
๖.	เก้าอี้ทำงานมีที่พนักแขน	๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๒/๑๐	๑ ตัว