



ประกาศคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสอบดุขฎิบัณทิต ๕ ห้อง และห้องเตรียมการประชุม ๑ ห้อง
จำนวน ๕ รายการ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสอบ
ดุขฎิบัณทิต ๕ ห้อง และห้องเตรียมการประชุม ๑ ห้อง จำนวน ๕ รายการ ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์ห้องสอบดุขฎิบัณทิต ๕ ห้อง และห้อง จำนวน ๕ รายการ
เตรียมการประชุม ๑ ห้อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของของคณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารวชิราวุธสรณ์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ห้อง ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารวชิราวุธสรณ์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ <http://www.agr.ku.ac.th/> หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๙-๐๕๘๘ ต่อ
๑๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิจารย์ วิชชุกิจ)
ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตร


รายละเอียดคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์ห้องสอบคุฏฏิบัณฑิต 5 ห้อง และห้องเตรียมการประชุม 1 ห้อง
จำนวน 5 รายการ

ประกอบด้วย :


- 1 โต๊ะประชุม ห้องสอบคุฏฏิบัณฑิต จำนวน 5 ตัว
- 2 เก้าอี้ห้องสอบคุฏฏิบัณฑิต จำนวน 35 ตัว
- 3 PODIUM แท่นพูดในที่ประชุม จำนวน 5 ชุด
- 4 โต๊ะประชุม (ทื่อปตรง) จำนวน 3 ตัว
- 5 เก้าอี้ประชุม จำนวน 18 ตัว

กำหนดส่งมอบสินค้า ภายใน 30 วัน

รับประกันสินค้าอย่างน้อย 2 ปี



รายละเอียดคุณลักษณะเฟอร์นิเจอร์



รหัสสินค้า	T-2
ประเภทสินค้า	โต๊ะประชุมห้องสอบศูนย์บัณฑิต จำนวน 5 ตัว
ขนาด	220x120x74.5 : CM (WxDxH)

รายละเอียด

สีมาตรฐาน	- 8GR สีเทาอ่อน , 3BE- สีบิช , WH1 สีขาว , WO4 สีช็อคโกแลตดูด
หน้าโต๊ะ	- ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ปิดผิวด้วย High Pressure Laminate ด้านล่างปิดผิวด้วย High Pressure Laminate สีน้ำตาลป้องกันการแฉ่นตัว ปิดขอบ PVC ความหนา 2 มม. (REHAU)
ขาโต๊ะ	- คานรับท๊อป เหล็กกล่อง 50X25 มม. หนา 3.0 มม.พ่นสี Powder Coat สีเงิน - โครงขาบน ท่อเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " หนา 2 มม. เชื่อมติดกับคานพ่นสี Powder Coat สีเงิน ปิดตกแต่งด้วยเหล็กปั๊มขึ้นรูป ทำสีอบ Powder Coat สีเงิน - ขาล่าง อลูมิเนียมฉีด ยึดติดท่อเหล็กกลม (โครงขาบน) ด้วยสกรู M8 จากด้านล่าง - แป้นปรับระดับ เหล็กกล่องขึ้นรูป ทำสีอบ Powder Coat สีเงิน - ยึดติดกับท๊อปด้วยสกรู

หมายเหตุ : กำหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนของครุภัณฑ์สามารถ +/- ได้ไม่น้อยกว่า 2 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฟอร์นิเจอร์




รหัสสินค้า	CH-2
ประเภท	เก้าอี้ห้องสอบคุณสมบัติจัด จำนวน 35 ตัว
ขนาด	60x60x84 CM. (WxDxH)
<u>รายละเอียด</u>	
โครงเก้าอี้	- โครงสร้างภายในเป็นไม้วีเนียร์อัดขึ้นรูปหนา 15 มม.
พนักพิง	- ฟองน้ำทำด้วย Polyurethane Foam ความหนาแน่น 25 Kg/m ³ ความแข็ง 14.5 Kg
เบาะนั่ง	- ฟองน้ำทำด้วย Polyurethane Foam ความหนาแน่น 40 Kg/m ³ ความแข็ง 16 Kg
ขาเก้าอี้	- ขาเก้าอี้ 5 แฉกทำจาก Nylon Plastic สีดำ ขนาด 26"
ลูกล้อ	- ทำจากพลาสติก Polyamide (Nylon 6) สีดำ
อุปกรณ์	- Knee Tilt Mechanism , สามารถปรับสูง - ต่ำ ด้วยระบบ Gas Lift Height Adjustment พนักพิงสามารถปรับล็อคตำแหน่งได้ ปรับความหนืดพนักพิงได้ตามน้ำหนักคนนั่ง
ที่เท้าแขน	- Polyurethane T-Armrest
วัสดุหุ้ม	- หุ้มผ้า (เลือกสีภายหลัง)

หมายเหตุ : กำหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนของครุภัณฑ์สามารถ +/- ได้ไม่น้อยกว่า 2 ซม.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

รายละเอียดคุณลักษณะเฟอร์นิเจอร์




รหัสสินค้า	T-3
ประเภทสินค้า	PODIUM แท่นพูดในที่ประชุม จำนวน 5 ชุด
ขนาด	กว้าง 65 X ลึก 62 X สูง 127 ซม.

รายละเอียด

สีมาตรฐาน	- 8GR สีเทาอ่อน , 3BE- สีเขียว , WH1 สีขาว , WO4 สีช็อคโกแลตดูด
หน้าโต๊ะ	- ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ปิดผิวด้วย High Pressure Laminate ฝ้าขอบมุมมน ด้านล่างปิดผิวด้วย High Pressure Laminate สีน้ำตาลป้องกันการเอนตัว ปิดขอบ PVC ความหนา 2 มม. (REHAU)
ขาโต๊ะ	- โครงขาบน ท่อเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " เชื่อมติดกับคานพ่นสี Powder Coat สีเงิน ปิดตกแต่งด้วยเหล็กพ่นสีรูป พ่นสี Powder Coat สีเงิน - ขาล่าง อลูมิเนียมฉีด ยึดติดท่อเหล็กกลม (โครงขาบน) ด้วยสกรู M8 จากด้านล่าง - ยึดติดกับท่อนด้วยสกรู
บังตา	- เหล็กรีดร่องขึ้นรูป หนา 1.6 มม.
ลูกล้อ	- ทำจากพลาสติก Polypropylene (มีล้อ 2 ล้อ)

หมายเหตุ : กำหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนของครุภัณฑ์สามารถ +/- ได้ไม่น้อยกว่า 2 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฟอร์นิเจอร์



รหัสสินค้า

T-1

ประเภท

โต๊ะประชุม (ท๊อปตรง) จำนวน 3 ตัว

ขนาด

200x100x74.5 CM. (WxDxH)

รายละเอียด

แผ่นท๊อปโต๊ะ


- ทำจากไม้ MDF Board หนา 25 มม. เพลาะโครง ลบขอบโค้งด้านล่าง
- เซาะร่องขอบบน ปิดผิวด้วย HPL บนและ Priming Foil ด้านล่างทำสีดำด้านมี Texture

ขาโต๊ะ

- ทำจากไม้ MDF Board หนา 25 มม. เพลาะโครง ลบขอบโค้ง ปิดผิวด้วย Priming Foil ทำสีดำด้านมี Texture
- กานรับท๊อป เป็นไม้ MDF Board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Priming Foil ทำสีดำด้านมี Texture
- Fitting SI610, SI512, SISO Denmark เหล็กฉากและสกรู HT VB5

หมายเหตุ : กำหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนของครุภัณฑ์สามารถ +/- ได้ไม่น้อยกว่า 2 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฟอร์นิเจอร์




รหัสสินค้า	CH-1
ประเภท	เก้าอี้ประชุม จำนวน 18 ตัว
ขนาด	50x52x81 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)

รายละเอียด

นักพิง	- ทำจากพลาสติกโพลีพรอพิลีน
เบาะนั่ง	- ทำจากพลาสติกโพลีพรอพิลีน หุ้มเบาะนั่งด้วยหนังเทียม - โครงขาเป็นท่อเหล็กกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 22.2 มม. หนา 1.6 มม. ตัดและเชื่อมขึ้นรูปชุบโครเมียม
วัสดุหุ้ม	- เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียม (เลือกสีภายหลัง)

หมายเหตุ : กำหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนของครุภัณฑ์สามารถ +/- ได้ไม่น้อยกว่า 2 ซม.



NOTE

DESIGNER

TITLE: FURNITURE LAY-OUT PLAN

อาคารวิทยาสถาณ
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

QUANTITY

DATE: 28-02-2011

NO.1

CAD DEPARTMENT

ผังพื่นที่ 7

มาตราส่วน A3=1:250, A1=1:125

